





Size	Ø
Mini	68
Small	125
Medium	150
Large	175





hold the main frame while extracting the spotlight
sostenere la cornice durante la fase di estrazione



tilting is capable only when the main body is full extracted
l'orientamento del corpo deve avvenire solo a completa estrazione



once oriented, push the body upper for a better stabilization
una volta orientato spingere il corpo verso l'alto per una migliore stabilità





caution: hot surface
attenzione: superficie calda

The luminaire has only to be installed out of the arms reach;
In case there's need to adjust the luminaire during working condition,
it's suggested to wear gloves to keep out from heat, or proceed after
disconnection the power and the whole body cooling down
Il prodotto dev'essere installato al di fuori della portata di mano;
In caso sia necessario regolare il prodotto durante le condizioni di
lavoro, è consigliato indossare dei guanti protettivi contro il calore.
Altrimenti, procedere alla regolazione ad apparecchio spento;



Non guardare la fonte di luce
Do not stare at the operating light source










Vetro microrigato
Sculptured glass
39AASLR_

Vetro satinato
Matte glass
39AAVSR_

Nido d'ape
Honeycomb
39AANDR_



Riflettori / Reflectors 39RFR_




1



Sostituzione lenti *Lenses replacement*

2



3

4

